


03. März 2021

**DALLMER****Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 70**

Artikel Nr. **621603**  
 GTIN/EAN: 4001636621603  
 Rabattgruppe: 10

DIN 18534  
 konform



nach DIN EN 1253  
 mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw.  
 PE-Dampfsperrbahnen

**Ausführung:**

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

**Material:**

Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

**Ablaufleistung nach DIN EN 1253**

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 75 mm							
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
<b>DN 70 senkrecht</b>	<b>1,7 (35 mm)</b>	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20

## Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt, DN 70

### Ablaufleistungen als Notentwässerungs-System

#### Ablauf mit Notentwässerungseinheit 86.1

##### Stutzen an Fallleitung

Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen an Fallleitung 3 m

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 65 mm						
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	5,90	8,70	12,10	14,80	15,00

#### Ablauf mit Notentwässerungseinheit 86.1

##### Stutzen frei auslaufend

Ablaufleistungen gemessen nach DIN EN 1253 mit Stutzen frei auslaufend

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 65 mm						
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,90	3,20	5,40	5,40	5,50	5,60	5,70

### Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
620996	Kies-/Laubfangkorb S 15, d: 170 mm	d: 170 mm

### Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
790224	Anschluss-Manschette 65, EPDM, 500 x 500 mm	500 x 500 mm
790217	Anschluss-Manschette 65, PVC, 500 x 500 mm	500 x 500 mm
622587	Aufstockelement 630 DallBit	
621573	Aufstockelement 630 FPO-PE	
671226	Aufstockelement 630 FPO-PP	
623584	Aufstockelement 630 PVC	
621580	Aufstockelement 630 Schraubflansch	
515056	Brandschutz-Rohbauelement 5, DN 70/DN 100	DN 70/DN 100
515131	Brandschutzelement 8 Stahltrapez, DN 70	DN 70
620958	Drainage-Aufsatz, 362 x 362 mm	362 x 362 mm
620965	Drainage-Aufstockelement, 362 x 362 mm	362 x 362 mm
495938	Einlaufelement Umkehrdach, d: 170 mm	d: 170 mm
590121	Einlaufelement/Kiesfang S 15, d: 170 mm	d: 170 mm
590183	Flachrost S 15, d: 170 mm	d: 170 mm
620934	Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl, d: 150 mm	
671394	Notentwässerungseinheit 86.1	

03. März 2021

**DALLMER**

---

500328	Terrassen-Aufsatz GES 15, 200 x 200 mm	200 x 200 mm
500311	Terrassen-Aufsatz SEN 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500304	Terrassen-Aufsatz SES 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm